



Z/S APKALNMĀJAS

ZIRGA IZMĒRI



- 1 – pēdvidus apkārtmērs 2 – ķermeņa slīpais garums
3 – augstums skaustā 4 – krūšu apkārtmērs



GARUMS



PLATUMS

zirga kakla mērījumu veikšana, lai noteiktu saku
garumu (1) un platumu (2)



Irēna Baufale 26597635

Z/S APKALNMĀJAS

IEMAUKTI



IEMAUKTI IZBRAUCAMIE




- 1 - pakauša sikсна
- 2 - pieres sikсна
- 3 - vaigu sikсна
- 4 - virsdegunes sikсна (kapsule)
- 5 - ganašu sikсна

Irēna Baufale 26597635


Z/S APKALNMĀJAS

IEMAUKTI SPORTA




*Sporta iemaukti
ar čehu modeļa kapsuli*

- 1 – pakauša sikсна
- 2 – pieres sikсна
- 3 – vaigu sikсна
- 4 – kapsules virsdegunes sikсна
- 5 – ganašu sikсна
- 6 – kapsules apakšžokļa sikсна



*Sporta iemaukti
ar īru modeļa kapsuli*



Irēna Baufale 26597635


Z/S APKALNMĀJAS

KAPSULE (KAPSELE)




1 - parastā kapsule

*Kapsuli pielieto
lai ierobežotu zirgam iespēju
plaši atvērt muti (žokļus)*



2 - čehu (hanoveras) modeļa kapsule




3 - Tru modeļa kapsule


Irēna Baufale 26597635

Z/S APKALNMĀJAS

APAUŠI



1 – riņķa apauši



3 – riņķu apauši



5 – riņķu apauši

Irēna Baufale 26597635

Z/S APKALNMĀJAS

APAUŠI



5 – riņķu apauši




*5 – riņķu apauši
no lentas*

Irēna Baufale 26597635


Z/S APKALNMĀJAS

MĀRTIŅGALS



*Papildus pavada,
kas ļauj ierobežot zirga galvas pacelšanos augšā*

SVIEDRENE




*Seglu sastāvdaļa,
kas pieguļ zirga mugurai ;
izgatavo no vatelīna (1),
no vatelīna ar dekoratīvo apdari (2)*


Irēna Baufale 26597635

Z/S APKALNMĀJAS

SEGLI



- 1 - seglu pamatne
- 2 - kāpšņu sikсна ar kāpšļi
- 3 - seglu sikсна
- 4 - sviðrene




KAVALĒRIJAS TIPĀ SEGLI

- 1 - seglu loki
- 2 - seglu balsta dēlītis
- 3 - sēdekļis
- 4 - seglu spārni
- 5 - seglu sikсна
- 6 - kāpšņu sikсна ar kāpšļi

Irēna Baufale 26597635

Z/S APKALNMĀJAS

SEGLU SIKSNA



SEDULKAS SIKSNA



PAVADA

Siksna kas piesprūdzēta pie trenzes vai laužņiem.




PACEĻAMĀ SIKSNAS (muguras d. siksna, vēdera d. siksna)

Veido stingru sasaisti starp loku, ilkstn uz zirga muguru. Kustībās zirgam nodrošina pareizu saku stāvokli, novirza daļu vilkmes spēka uz zirga muguru

Irēna Baufale 26597635

Z/S APKALNMĀJAS


AIZJŪGA SASTĀVDAĻAS



- 1 – iemaukti
- 2 – pavada
- 3 – sakas
- 4 – loks
- 5 – ilksis
- 6 – sedulka
- 7 – sedulkas sikсна
- 8 – slejas
- 9 – groži
- 10 – augšējā (muguras d.) paceļamā sikсна
- 11 – apakšējā (vēdera d.) paceļamā sikсна

Irēna Baufale 26597635

Z/S APKALNMĀJAS




SAKAS

- 1 – saku koki (knaibles)
- 2 – silksnis
- 3 – saku savelkamais
- 4 – džeņņaukste
- 5 – saku ieliktnis (starplika)
- 6 – siksna sleju piesprādzēšanai
- 7 – saku pārvalks (virsdrāna)

Saku mēru noteikšana


(no zirgam piegulošās saku daļas)



1 – augstums

2 – platums

Ādas sakas




SAKU IZMĒRI (cm)

Saku Nr	garums	platums
0	44,0	21,0
1	46,0	23,0
2	48,5	24,0
3	51,0	25,0
4	53,5	26,0
5	55,0	27,0
6	58,5	28,0
7	61,0	31,0
8	64,0	34,0

Irēna Baufale 26597635

Z/S APKALNMĀJAS

SEDULKA



SEDULKA
„līkā”, ar balsta daļiņiem no metāla,
vatelna spilvenu

*Sedulku pielieto,
lai izverot caur to augšējo un apakšējo paceļamās siksnas,
noturētu noteiktā stāvoklī sakas, loku un ilksis.*




SEDULKA
„taisnā”, ar vatelna spilvenu



SEDULKA ādas

SLEJAS



*Slejas pielieto ar nolāku,
lai ierobežotu saku padošanos uz priekšu (slīdēšanu):*

- zirgam apstājoties
- zirgam virzoties no kalna

Irēna Baufale 26597635